



**BURG  
WÄCHTER**

Prive pakket bus  
betrouwbare levering tijdens uw afwezigheid.

# eBoxx



**De eenknops-  
vergrendeling**

Zorgt voor het veilig  
aanleveren en bewaren  
van pakketten



[www.burg-waechter.com](http://www.burg-waechter.com)



# Voor elke pakket afmeting de juiste eBoxx

De postorder business is bloeiend, meer en meer klanten ontdekken het online winkelen en laten hun aankopen naar huis sturen. Dit is echter problematisch, als de pakket bezorger niemand thuis aantreft. Voor dit geval, is er

nu de praktische eBoxx van BURG-WÄCHTER. Afhankelijk van de behoeften, is de eBoxx in zes verschillende maten met deurformaten tot 72 x 53 cm (hoogte x breedte) en een diepte van 40 cm beschikbaar.

## C 634 SW

EAN 40 03482 37690 4

eBoxx-afmetingen (HxBxD):  
345 x 380 x 450 mm  
Volume:  
59l

Gewicht:  
8,5kg

Toegestane afmetingen  
van het pakket (HxBxD):  
310 x 340 x 405 mm



## D 634 SW

EAN 40 03482 37700 0

eBoxx-afmetingen (HxBxD):  
460 x 380 x 450 mm  
Volume:  
79l

Gewicht:  
10,5kg

Toegestane afmetingen  
van het pakket (HxBxD):  
425 x 340 x 405 mm



## E 634 SW

EAN 40 03482 37710 9

eBoxx-afmetingen (HxBxD):  
575 x 380 x 450 mm  
Volume:  
98l

Gewicht:  
12kg

Toegestane afmetingen  
van het pakket (HxBxD):  
540 x 340 x 405 mm



**Optionele paal**  
Uit te breiden met een paal,  
voor vrijstaande plaatsing.



## DAA 634 SW

EAN 40 03482 37730 7

eBoxx-afmetingen (HxBxD):  
690 x 380 x 450 mm  
Volume:  
201/201/79l

Gewicht:  
20,5kg

Toegestane afmetingen  
van het pakket (HxBxD):  
425 x 340 x 405 mm\*



## GV 644 SW

EAN 40 03482 37720 8

eBoxx-afmetingen (HxBxD):  
760 x 575 x 450 mm  
Volume:  
197l

Gewicht:  
20kg

Toegestane afmetingen  
van het pakket (HxBxD):  
725 x 535 x 405 mm



## EA 634 SW

EAN 40 03482 37740 6

eBoxx-afmetingen (HxBxD):  
690 x 380 x 450 mm  
Volumen:  
201/98l

Gewicht:  
17kg

Toegestane afmetingen  
van het pakket (HxBxD):  
540 x 340 x 405 mm\*




















\* Brievenbussen volgens DIN EN 13724:2013

# Welk pakket past in welke eBoxx



## Overzicht standaardpakket maten


eBoxx model		Toegestane afmetingen van pakketten				
		H x B x D in mm	DHL Packset	Hermes	TNT Parcel Paks	DPD **
C 634 SW		310 x 340 x 405 	XS, S, M	S mini	Box 1 Box 2 Box 3	S
D 634 SW		425 x 340 x 405 	XS, S, M	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M
E 634 SW		540 x 340 x 405 	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
GV 644 SW		725 x 535 x 405 	XS, S, M, L	S mini, S, M	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L, XL
DAA 634 SW	 *	425 x 340 x 405 	XS, S, M	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M
EA 634 SW	 *	540 x 340 x 405 	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L

\* Brievenbussen volgens DIN EN 13724:2013

\*\* DPD pakket maten worden berekend volgens omtrek of het volume gewicht (niet op basis van vastgelegde afmetingen) dus zijn de opgegeven pakket maten alleen voorbeelden.

Meer informatie op: [www.dpd.com](http://www.dpd.com) (verzending/betalingsopties/pakketshop of verzend bepalingen)

### Eenknops veiligheidsvergrendeling (patent aangevraagd)



De toegangsklep van de „Pakket bus” heeft een speciale eenknops veiligheidsvergrendeling, zodat de bezorger de deur openen kan. Nadat het pakket in de „Pakket bus” is geplaatst sluit de bezorger de deur en drukt op de knop van het veiligheidsslot zodat de deur afgesloten is. De deur kan vervolgens alleen nog geopend worden door de eigenaar van de „eBoxx”.



# eBoxx kwaliteitspas



**BURG  
WÄCHTER**

## Specificaties

### Deur:

- Corrosiebestendig boutwerk
- 3-punt vergrendeling en 3 scharnieren (vanaf maat D)
- Comfort plus: Deurstop door aanslagstang
- Noodopening mogelijkheid van binnen (kinderslot)
- Deurgrendel om onbedoelde opening te voorkomen

### Stabiel en duurzaam:

- Duurzame sterke laser lassen
- Geavanceerd ventilatiesysteem
- Bodem versterkings

### Praktisch:

- Inclusief mededelingskaart voor continu gebruik, met insteekzakje
- Formulieren voor contracten tussen u en de pakketdienst zijn bijgevoegd (garage contracten)
- Levering omvat een hoofdsleutelinrichting, waardoor het delen van de eBoxx mogelijk wordt gemaakt (voor maat DAA)



DAA 634 SW

### eBoxx sharing – Deel uw eBoxx met de buurman

- Er is maar een sleutel voor de brievenbus en de eBoxx nodig
- Elke sleutel van het systeem opent de eBoxx en een individuele brievenbus

### Extra veiligheid door 3-punts vergrendeling en 3 scharnieren



### Vorbereid voor wand-, vloer-, palen- en batterij installatie





# De eBoxx-palen – individueel combineerbaar!

## Welke eBoxx paal past bij welke eBoxx?

eBoxx-palen						
	C 634 SW	D 634 SW	E 634 SW	GV 644 SW	DAA 634 SW	EA 634 SW
<b>Universal 150 eBoxx Ni</b> EAN 40 03482 37801 4	•	•	•	••	•	•
<b>Terzo 160 eBoxx W</b> EAN 40 03482 37802 1	•	•	•	•	•	•

Optioneel te gebruiken met:  
**Terzo voet eBoxx W**  
EAN 40 03482 37803 8

• = 1 Set, •• = 2 Sets

### Universal 150 eBoxx Ni

- Kan universeel worden gebruikt voor alle eBoxx modellen
- Bestaande uit 2 RVS-palen met speciale gaten
- Beschermd tegen diefstal door blinde montage
- Mogelijkheid om de paal in beton te gieten
- De palen kunnen naar wens ingekort worden
- 2 palen inclusief montageset

### Terzo 160 eBoxx W

- De palen zijn uit hoogwaardige aluminium vervaardigd tevens voorzien van een poeder coating
- In beton vast te zetten
- 2 palen inclusief montageset

### Terzo voet eBoxx W

- Maken een installatie zonder beton mogelijk
- Vastschroeven op een stabiele, vlakke ondergrond
- Set bestaat uit 2 montage voeten



Voor degenen die de paal niet in beton willen gieten.

**Universal 150 eBoxx Ni – de ideale bevestiging voor eBoxxen**



Paal:  
Terzo 160 eBoxx W



Paal:  
Universal 150 eBoxx Ni



**BURG  
WÄCHTER**

# eBoxx met opbergfunctie.

## Afzonderlijk af te sluiten

Brieven, briefkaarten en andere correspondentie veilig zijn in een aparte ruimte af te sluiten.

## Groot volume

Dus zelfs grote pakketten kunnen gemakkelijk worden ontvangen.

## Eenknops vergrendeling

Gegarandeert veilig ontvangen en opslaan van pakketten.



## Modulair systeem



C 634 SW



D 634 SW



E 634 SW



GV 644 SW



EA 634 SW



DAA 634 SW

Dus ook compacte pakket systemen voor prive of commerciële gebouwen of woonwijken kunnen worden samengesteld.

Maat, kleur veranderingen en technische wijzigingen voorbehouden. De specificaties komen overeen met onze huidige stand van kennis. Druk- en schrijffouten voorbehouden.