

SYSTEEM ix DAS

# Het systeem met de Extra Service



VEILIGHEID, KWALITEIT, DOM.






## Keersleutels met extra beveiliging

Keersleutels kunt u draaien en keren zoals u wilt; ze passen altijd. Dat is praktisch en gebruiksvriendelijk. Met het systeem ix DAS bieden we u een hoge mate aan flexibiliteit, want de vijf verende dubbele blokkeerelementen maken een groot aantal sluitcombinaties mogelijk.

Makkelijk te gebruiken, moeilijk te omzeilen: dankzij het boorbeeld in semi-ideale lijn en de aan de kegelvormige stiftkoppen aangepaste oploophelling kan de sleutel gemakkelijk in het slot worden gestoken. Horizontale en verticale stiften zorgen voor extra veiligheid bij de profielcontrole.

Desgewenst kunnen wij u het systeem ix DAS ook als modulaire constructie aanbieden voor hogere afbreekwaarden en meer flexibiliteit in de constructielengte.



## Universele sleutel

Hiermee wordt bedoeld dat u met één sleutel alles kunt openen, van de huisdeur en de brievenbus tot de garagedeur.

Bij uw nieuwe systeem ix DAS kunt u naderhand meerdere cilinders nabestellen, die u met uw ix DAS sleutel kunt openen.

## Sluitinstallaties

ix DAS is ideaal voor het zelf monteren van individuele cilinders of kleine sluitinstallaties. Het systeem biedt een optimaal pakket, waarin de cilinder en sleutels alleen door u kunnen worden nabesteld. Bovendien worden de ruwe sleutels voorzien van uw persoonlijke sleutelstempel. U houdt de service volledig in eigen hand.



## Tweezijdig sluitend

Erg praktisch in een noodgeval: bij een tweezijdig sluitende cilinder kunt u de deur altijd openen, ook als er aan de andere kant een sleutel in het slot zit

## Cilinders voor alle toepassingen

Vergeet die dikke sleutelbos maar!  
Hier ziet u de vele mogelijkheden om extra cilinders in uw nieuwe systeem ix DAS te integreren.



**Profiel-dubbelcilinder**  
voor alle deuren



**Profiel-halfcilinder**  
voor b.v. garagedeur  
en tuinpoort




**Hangslot**  
voor alle toepassingen



**Knopcilinder**  
voor b.v. kelderdeur  
en garagedeur



**Zwaar cilinder-hefboomslot**  
voor b.v. brievenbussen  
en zekeringkasten



**Oplegcilinder**  
voor b.v. sloten op  
bouwdozen



Voorbeeld van de integratie van elektronische componenten in uw ix DAS-systeem met behulp van ClipTac.



## Cilinders in alle kleuren

De cilinder is weliswaar het kleinste onderdeel van de deur, maar als hij een andere kleur heeft dan het beslag, kan dit toch storend werken. Het systeem ix DAS is verkrijgbaar in vele speciale kleuren:



## Meer veiligheid, meer service

Bij het systeem ix DAS krijgt u een identiteitskaart voor afzonderlijke sloten of een servicekaart voor sluitinstallaties. Dit betekent nog meer veiligheid. Want alleen op vertoon van de persoonlijke kaart kunt u bij uw DOM Service-Center sleutels bijbestellen, die dan voor u worden gemaakt.



## Sluitwerk & sleuteltechniek

- Per sluitzijde 5 verende, massieve vergrendelingen, in de lengte van de as georiënteerd
- Bestaande uit 10 deels getailleerde kern- en mantelstiften, materiaal hardbrons / staal, gehard en chemisch vernikkeld
- Eendelig cilinderhuis van massief messing met geharde ingelegde staalstiften als boorbeveiliging, oppervlak in meerdere stappen galvanisch behandeld, hoge corrosiebeveiliging
- Cilinderkern massief messing, eendelig, met geharde ingelegde staalstiften als boorbeveiliging
- Kern met horizontaal basisprofiel, dat de stiftkoppen zijdelings beschermt voor het optimaliseren van de openbeveiliging
- Keersleutel van nieuwzilver, corrosievrij
- Horizontale sleutelgeleiding
- Tot 21-voudige autorisatiecontrole per sleutel
- Op verzoek ook als modulair systeem leverbaar



### Uw voordelen in één oogopslag

- Optimale klantenbinding
- Volledige service blijft in uw handen
- Toepassing in alle sluitinstallaties
- Flexibiliteit

»Nog vragen?«



Uw veiligheidsadviseur:

[www.dom-sicherheitstechnik.com](http://www.dom-sicherheitstechnik.com)



DOM Sicherheitstechnik  
GmbH & Co. KG  
Postfach 1949  
D-50309 Brühl/Köln  
Tel. +49 (0)22 32-704 0  
Fax +49 (0)22 32-704 375  
[www.dom-sicherheitstechnik.com](http://www.dom-sicherheitstechnik.com)  
[dom@dom-sicherheitstechnik.com](mailto:dom@dom-sicherheitstechnik.com)

DOM Sicherheitstechnik  
Gesellschaft m.b.H.  
Missindorfstraße 19-23  
A-1140 Wien  
Tel. +43 (0)1-7 89 73 77  
Fax +43 (0)1-7 89 73 77 73  
[www.dom.at](http://www.dom.at)  
[office@dom.at](mailto:office@dom.at)

DOM AG Sicherheitstechnik  
Breitenstraße 11  
CH-8852 Altendorf  
Tel. +41 (0)55-4 51 07 07  
Fax +41 (0)55-4 51 07 01  
[www.dom-sicherheitstechnik.com](http://www.dom-sicherheitstechnik.com)  
[dom-schweiz@bdk.com](mailto:dom-schweiz@bdk.com)

DOM Sarl  
214 Z.A. Les Petits Carreaux  
2, Avenue des Roses  
F-94386 Bonneuil-sur-Marne Cedex  
Tel. +33 (0)1-45 13 69 69  
Fax +33 (0)1-43 39 03 57  
[www.dom-france.com](http://www.dom-france.com)  
[info@dom-france.com](mailto:info@dom-france.com)

DOM Sicherheitstechnik UK  
Unit 1, Harolds Close  
Harolds Road  
GB-Harlow/Essex, CM19 5TH  
Tel. +44 (0)12 79-63 09 40  
Fax +44 (0)12 79-63 09 41  
[www.domcylinders.co.uk](http://www.domcylinders.co.uk)  
[info@domgb.com](mailto:info@domgb.com)

DOM-Nederland  
Postbus 1186  
NL-2280 CD Rijswijk  
Tel. +31 (0)70-3 19 30 06  
Fax +31 (0)70-3 99 69 03  
[www.dom-nederland.nl](http://www.dom-nederland.nl)  
[info@dom-nederland.nl](mailto:info@dom-nederland.nl)

Benidorm Locks S.L.  
Plaza Jaime I n° 13 - 1°  
E-03580 Alfaz del Pi  
Alicante  
Tel. +34 96 58 89 90 8  
Fax +34 96 58 89 90 9  
[www.benidormlocks.com](http://www.benidormlocks.com)  
[info@benidormlocks.com](mailto:info@benidormlocks.com)

Hwd. Security Products  
Corbin Co.  
Via Modena 68  
I-40017 San Giovanni in  
Persiceto, Bologna  
Tel. +39 (0)51-6 81 24 11  
Fax +39 (0)51-82 74 86  
[www.corbin.it](http://www.corbin.it)  
[corbin@corbin.it](mailto:corbin@corbin.it)

Hoberg N.V.  
Dorpstraat 444  
B-3061 Leefdaal  
Tel. +32 (0)2-7 67 33 02  
Fax +32 (0)2-7 67 87 03  
[www.hoberg.be](http://www.hoberg.be)  
[info@hoberg.be](mailto:info@hoberg.be)

HOBORG Luxembourg AG  
2, rue d'Anvers  
L-1130 Luxembourg  
Tel. +352 (0)26.18.75.75  
Fax +352 (0)26.18.76.76  
[www.hoberg.lu](http://www.hoberg.lu)  
[info@hoberg.be](mailto:info@hoberg.be)

DOM Polska  
Sp.z.o.o.  
ul. Opolska 18  
PL-31-223 Kraków  
Tel. +48 (0)12-420 27 20  
Fax +48 (0)12-420 27 20  
[www.dom-polska.pl](http://www.dom-polska.pl)  
[dom@dom-polska.pl](mailto:dom@dom-polska.pl)

C. P. Jakobsen  
Ringbakken 3, Ganlose  
DK-3660 Stenlose  
Tel. +45 (0)48 18-47 00  
Fax +45 (0)48 18-47 41  
[www.cpj.dk](http://www.cpj.dk)  
[cpj@cpj.dk](mailto:cpj@cpj.dk)

Technische wijzigingen voorbehouden

EDV-Nr. 503981 / z / de / 12.05

SECURIDEV